



SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

TERMÉKKATALÓGUS

2019

ÚJDONSÁGOK



Tisztelt Partnerünk!

Nagy örömünkre szolgál, hogy ebben az évben is kiadhatjuk „Újdonság” kiadványunkat, mely azokat a termékeinket tartalmazza, amelyek a 2019-es katalógusunk márciusi megjelenése óta kerültek bevezetésre.

Igyekeztünk a piac igényeit szem előtt tartani, termékeink körét e szerint bővíteni. Szinte minden termék kategóriában kerültek bevezetésre új termékek.

Kisgép termékcsaládunk kínálatában megjelent az újdonságnak számító **húsdaráló**, valamint kétféle kivitelű **hordozható elektromos főzőlap** is. A már forgalmazott konyhai termékek köre pedig számos újabb modellel bővült. Szépségápolással kapcsolatos készülékeinket **elektromos hajszimító** kefével és nagy teljesítményű hajszárítóval egészítettük ki. Az idei év egyik slágerterméke a **befőző automata**, amely zöldség- és gyümölcsidényben kompótok, befőttek dunsztolásához, télen forralt bor, tea és puncs készítéséhez kifejezetten ajánlott.

Csengőválasztékunkat újabb vezeték nélküli változatokkal bővítettük. Lecseréltük a belépő kategóriás modelleket és új, elem nélküli „kinect” típusokat mutattunk be.

A SMART vonalat erősítve megérkezett a **távírányítható aljzatok** két új (1000 és 3000 Wattos) családja is. Mindkét szett az **NVS 2 RF** aljzattal összekapcsolva okosítható, vagyis telefonos alkalmazással távolról is ki-be kapcsolhatjuk az otthoni Wi-Fi környezetben az aljzatba csatlakoztatott készülékeket.

A népszerű **TV fali tartók** körét 4 új termékkel egészítettük ki, melyek már beépített vízszintezőt is tartalmaznak, az LCDH 30 típusú tartóra pedig akár 100"-os tévékészülék is felhelyezhető.

A már meglévő **szerszámkínálatunk** több új taggal is bővült, melyek közül a bőrlukasztó fogót emelnénk ki. Az új érintés nélküli **feszültségvizsgáló** segítségével az áram alatti berendezés ellenőrzése biztonságosan, érintés nélkül végezhető el.

A HOME by Somogyi termékek mellett nem feledkeztünk meg **SAL** termékcsaládunkról sem.

Autóhifi választékunkban már megtalálható a korábbi **multimédia-lejátszó** továbbfejlesztett változata. A VB X800i az Androidos telefonokon túlmenően már a 6-7-8-as sorozatú iPhone telefonok képernyőit is képes tükrözni, ezáltal még szélesebb vásárlókörzönséget megszólítani.

Közkíváncsra megjelent kínálatunkban egy **új autóhifi család** is (autós erősítő, autóhangszóró pár és komponens szett), mely egy régóta hiánycikknek számító termékkört pótol a piacon.


A retro táskarádiók mellett újra hódít a **lemezátszó** is! Természetesen a mai kor igényeihez igazodva, már multimédia funkcióval ellátva került be hangtechnika szortimentumunkba ez a nagy népszerűségnek örvendő termék.

Reméljük, hogy új termékeink elnyerik tetszését és továbbra is támogatják sikeres együttműködésünket!

Üdvözléssel:



Ujvári Márta
ügyvezető igazgató

Somogyi Zsolt
tulajdonos - ügyvezető

HG HD 1300

Húsdaráló

- maximális teljesítmény: 1300 W
 - **darálási kapacitás: 1600 g / perc**
 - **tartozék 3 db rozsdamentes vágórostély** (3 mm finom, 5 mm normál, 7 mm durva)
 - rozsdamentes kés
 - rozsdamentes adagolótálca
 - tartozék kolbásztöltő, és kebbekészítő
 - **forgásirányváltás**
 - csúszásmentes talpak
 - tápellátás: 230 V / 50 Hz
 - méret: 260 x 154 x 304 mm
- Várható beérkezés: december eleje

max. 1300 W



háztartási kisgépek

HG HD 1300/PP

Paradicsompasszírozó

- paradicsompasszírozó HG HD 1300 készülékhez
 - alkalmas paradicsom, vagy egyéb gyümölcsök pürésítésére
- Várható beérkezés: december eleje



HG HD 1300/SZ

Szeletelő-, darálókészlet

- Szeletelő-, reszelő-, darálókészlet HG HD 1300 készülékhez.
 - 3 féle betét: szeletelő, almareszelő, diódaráló.
- Várható beérkezés: december eleje



HG BA 27

Befőző automata

- 27 literes zománcozott fém tartály
- alkalmas max. 14 db 1 literes befőttes üveg sterilizálására
- **lehetősége van max. 27 liter folyadék melegítésére, felforraltására, melegen tartására (pl. tea, forralt bor)**
- cseppmentes leeresztő csappal
- mechanikus termosztát
- kikapcsolható termosztáthangjelzés
- időzíthető kikapcsolás, max. 120 perc
- hőszigetelt fogantyúk
- tartozék műanyag üvegtartó rács
- **vezeték tárolóval**
- csatlakozókábel hossza: 90 cm
- méret: 46 x 43 x 48 cm

1800 W





HG R 01

Hordozható elektromos főzőlap

- ideális hétvégi házakban, kollégiumban, kempingezéshez
- **1500 W teljesítmény, gyorsan felmelegszik**
- **Ø18 cm főzőfelület**
- beállítható főzési hőmérséklet
- stabil gumilábakkal
- masszív, zománczott készülékház
- rendkívül könnyen tisztítható
- kis helyen elfér
- csatlakozókábel hossza: 0,8 m
- méret: 21 x 6,5 x 25,5 cm

Várható beérkezés:
november vége

1500 W



HG R 02

Hordozható elektromos főzőlap

- ideális hétvégi házakban, kollégiumban, kempingezéshez
- **2500 W összteljesítmény, gyorsan felmelegszik**
- **Ø15 cm + Ø18 cm főzőfelület**
- beállítható főzési hőmérséklet
- stabil gumilábakkal
- masszív, zománczott készülékház
- rendkívül könnyen tisztítható
- kis helyen elfér
- csatlakozókábel hossza: 0,8 m
- méret: 47 x 6,5 x 25,5 cm

Várható beérkezés: november vége

1000 W

+1500 W



HG PR 14

Eszpresszó kávéfőző

- alkalmas 4 csésze eszpresszó kávé elkészítéséhez
- 3,5 bar nyomás
- **rozsdamentes szűrő**
- tejhabosítóval cappuccino készítéséhez
- kék visszajelző fény
- üvegkancsó hőszigetelt fogantyúval
- kivethető csepptálca
- **könnyű tisztítás**
- csúszásmentes talpak
- túlmelegedés elleni védelem
- csatlakozókábel hossza: 75 cm
- méret: 17 x 32 x 23,5 cm

800 W

HG PR 14/K

Üveg kiöntő
HG PR 14
eszpresszó kávéfőzőhöz





HG BMS 64

Botmixerszett

- tartozék rozsdamentes mixer, mérőpohár, habverő és tálaló aprító
- 2 sebességfokozat
- ergonomikus markolat
- egyszerűen összerakható
- rozsdamentes kések
- tálaló aprító űrtartalma: 600 ml
- mérőpohár űrtartalma: 700 ml
- könnyű tisztítás
- túlmelegedés elleni védelem
- csatlakozókábel hossza: 120 cm
- méretek: motoregység: Ø5,5 cm x 21 cm
mixelő szár: Ø6,5 cm x 20 cm
habverő: Ø5,5 cm x 22 cm
aprító tál: Ø12,5 cm x 16 cm

600 W



HG KM 18

Kézi mixer

- 5 sebességfokozat
- TURBO fokozat
- tartozék habverő és dagasztó karok
- kioldó gomb a keverőszárak kényelmes kioldásához
- könnyű tisztítás
- túlmelegedés elleni védelem
- csatlakozókábel hossza: 110 cm
- méret: 14 x 20 x 9 cm

Várható beérkezés: október vége

250 W



HG GS 21

Gofrisütő

- egyszerre két gofri készíthető
- áram alatt / sütésre kész jelzőfények
- tapadásmentes sütőfelület
- könnyen tisztítható
- csatlakozókábel hossza: 85 cm
- méret: 22 x 7,5 x 23 cm

750 W



HG M 05

Konyhai mérleg

- méréshatár: 5 kg
 - **mérési pontosság: 1 g**
 - tára funkcióval
 - mértékegységek: g/oz, lb; víz ml/cup; tej ml/cup
 - csúszásmentes talpak
 - automatikus kikapcsolás
 - **alacsony tápfeszültségjelzés**
 - túlterhelésjelzés
 - tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
 - méret: 20 x 18 x 1,7 cm
- Várható beérkezés:
december eleje



HG M 09

Konyhai mérleg

- méréshatár: 5 kg
 - **mérési pontosság: 1 g / 0.001 lb**
 - tárazó funkció
 - választható mérési mértékegység: g, kg, lb, oz
 - automatikus ki- és bekapcsolás
 - **elemállapot- és túlterheltség-kijelzés**
 - tápellátás: 1 x 3V (CR2032) gombelem, tartozék
 - méret: 14 x 19,5 cm
- Várható beérkezés:
november közepe



HG M 15

Konyhai mérleg

- mérés közben is jól látható, **világító piros LED kijelzővel**
 - **méréshatár: 15 kg**
 - mérési pontosság: 1 g
 - tára funkcióval
 - mértékegységek: kg/lb / g
 - csúszásmentes talpak
 - automatikus kikapcsolás
 - **alacsony tápfeszültségjelzés**
 - túlterhelésjelzés
 - tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
 - méret: 27 x 25 x 1,8 cm
- Várható beérkezés:
december eleje



HG HSZ 14

Hajszárító

- **becsukható nyél**
 - felakasztható
 - két fokozat a hatékony hajszárításért
 - szűkítő koncentrált légáramhoz
 - csatlakozókábel hossza: 1,65 m
 - méret: 20 x 24 x 7,5 cm
- Várható beérkezés:
november közepe

1400 W



HG HSZ 22

Hajszárító

- 2 sebességfokozat
 - 3 hőmérséklet fokozat
 - **hideglevegő funkció**
 - felakasztható
 - szűkítő koncentrált légáramhoz
 - csatlakozókábel hossza: 1,8 m
 - méret: 30 x 26 x 9 cm
- Várható beérkezés:
november közepe

2200 W



HG HV 60

Hajsimító kefe

- állítható hőfok (120 - 200 °C)
 - **37 db kerámiabevonatú fűtőelem**
 - **ionizátor funkció**
 - 360°-ban forgatható vezetékcsatlakozás
 - **automatikus kikapcsolás 30 perc után**
 - felakasztható
 - csatlakozókábel hossza: 1,8 m
 - méret: 28 x 7 x 5 cm
- Várható beérkezés:
november közepe

55 W





DBK 1000AC

Vezeték nélküli csengő

- soha nem szükséges elem
- hidegben is megbízható működés
- tanuló funkció: min. 20 nyomógomb vagy csengő párosítható egymással
- 20 változatos stílusú dallam
- többszólamú, kellemes hangzás
- 3 fokozatban beállítható hangerő
- kék LED visszajelző
- villogó fényjelzés csengetéskor
- folyamatos éjszakai irányfényfunkció
- hatótávolság nyílt terepen: kb. 100 m
- működési frekvencia 433,9 MHz
- egyedi kódolás tanuló funkcióval
- erősen zavarvédett más csengőktől
- csengő tápellátása: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 W
- nyomógomb tápellátása: **kinetikus energia**
- csengő mérete: 125 x 75 x 27 mm
- nyomógomb mérete: 94 x 46 x 22 mm



DBK 1500AC

Vezeték nélküli csengő

- soha nem szükséges elem
- hidegben is megbízható működés
- tanuló funkció: több nyomógomb vagy csengő párosítható egymással
- 36 változatos stílusú dallam
- többszólamú, kellemes hangzás
- 4+1 fokozatban beállítható hangerő
- néma csengetés, fényjelzéssel
- hatótávolság nyílt terepen: kb. 150 m
- működési frekvencia 433,9 MHz
- egyedi kódolás tanuló funkcióval
- erősen zavarvédett más csengőktől
- csengő tápellátása: 230 V~ / 50 Hz
- nyomógomb tápellátása: **kinetikus energia**
- csengő mérete: 80 x 75 x 25 mm
- nyomógomb mérete: 84 x 50 x 18 mm



DB 1010DC

Vezeték nélküli csengő

- hatótávolság nyílt terepen: kb. 100 m
- egyedi kódolás tanuló funkcióval
- 36 változatos stílusú dallam
- működési frekvencia 433,92 MHz
- egyszerre akár 8 nyomógomb is hozzátanítható
- erősen zavarvédett más csengőktől
- nyomógomb tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) gomelem, tartozék
- csengő tápellátása: 3 x 1,5 VAA (LR6) elem, nem tartozék
- csengő mérete: 94 x 70 x 30 mm
- nyomógomb mérete: 89 x 89 x 15 mm



URC JUMP

Univerzális távirányító

- ugrókódos rendszerekhez
- fix kódos rendszerekhez
- külön tanítható nyomógombok
- frekvenciatartomány: 280-350/380-450/867-868 Mhz
- anyaga: ABS
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032)
- méret: 63 x 37 x 13 mm



TH 3000

Távirányítható hálózati aljzat

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- az aljzat **egyszerűen tanítható** a TH 3011 vagy TH 3013 szettek távirányítójához
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W**

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.



TH 1000

Távirányítható hálózati aljzat

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- az aljzat **egyszerűen tanítható** a TH 1011 vagy TH 1013 szettek távirányítójához
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W**

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.



TH 3011

Távirányítható hálózati aljzat szett

- távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval
- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- **egyszerűen tanítható aljzat**
- egy távirányító 3 csoport (A, B, C) aljzatainak vezérlésére képes
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W**
- a távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) elem, tartozék

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.



TH 1011

Távirányítható hálózati aljzat szett

- távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval
- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- **egyszerűen tanítható aljzat**
- egy távirányító 4 csoport (A, B, C, D) aljzatainak vezérlésére képes
- MASTER ON / OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérléséhez
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W**
- a távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) elem, tartozék

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.



TH 3013

Távirányítható hálózati aljzat szett

- 3 db távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval
- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- **egyszerűen tanítható aljzat**
- egy távirányító 3 csoport (A, B, C) aljzatainak vezérlésére képes
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 13 A / **max. 3000 W**
- a távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) elem, tartozék

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.



TH 1013

Távirányítható hálózati aljzat szett

- 3 db távirányítható hálózati aljzat, távirányítóval
- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- rádiós összeköttetés: 433,92 MHz
- **egyszerűen tanítható aljzat**
- egy távirányító 4 csoport (A, B, C, D) aljzatainak vezérlésére képes
- MASTER ON / OFF gombok minden aljzat egyidejű vezérléséhez
- LED visszajelző
- 230 V~ / 50 Hz / max. 4,3 A / **max. 1000 W**
- a távirányító tápellátása: 1 x 3 V (CR2032) elem, tartozék

Ez a termék a külön megvásárolható NVS 2 RF SMART aljzattal együtt használva applikációval is vezérelhető.





kábeldob, elosztó, hosszabbító

NVS 2 RF

SMART aljzat RF master funkcióval

Okostelefonos alkalmazással távolról is ki- be kapcsolhatjuk az otthoni Wi-Fi környezetben az aljzatba csatlakoztatott készüléket (IOS 7.0 és Android 4.0 feletti). Az aljzat a telefonos applikációval képes a terméksaládba tartozó hagyományos 433,92 MHz-es távirányítható aljzatok vezérlésére!


- időzítés, visszaszámlálás-funkciók
- **vezérelhető, külön megvásárolható 433,92 MHz-es aljzatok: THO, TH 1000, TH 3000 terméksaládok**
- a letölthető KT Smart WiFi applikációval egyszerűen párosítható
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n



LCDH 29

LCD/LED TV fali tartó, FULL MOTION


- képernyőméret: **32" - 55"**
- max. terhelés: **30 kg**
- kinyújtható 42,2 cm-ig, összecusukva 6,2 cm-re húzódik vissza
- beépített vízszintesítő
- tartozékok: fali rögzítő elemek
- VESA 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400



LCDH 30

LCD/LED fali tartó, billenthető


- képernyőméret: **60" - 100"**
- max. terhelés: **75 kg**
- rugós, automata rögzítéssel, gyorskioldó szalaggal
- beépített vízszintesítő
- tartozékok: fali rögzítő elemek
- VESA 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 600x600, 800x600, 900x600



LCDH 31

LCD/LED TV fali tartó, FULL MOTION

- képernyőméret: **37" - 90"**
- max. terhelés: **75 kg**
- kinyújtható 63,5 cm-ig, összecusukva 6,9 cm-re húzódik vissza
- beépített vízszintesítő
- tartozékok: fali rögzítő elemek
- VESA 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400, 800x400



LCDH 32

LCD/LED TV fali tartó, FULL MOTION

- képernyőméret: **32" - 55"**
- max. terhelés: **30 kg**
- kinyújtható 20,1 cm-ig, összecusukva 8,8 cm-re húzódik vissza
- beépített vízszintesítő
- tartozékok: fali rögzítő elemek
- VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x300, 400x200, 400x400

Várható beérkezés: november eleje



TOUNSENIOR

Univerzális távirányító

Kompatibilis minden Panasonic, Philips, LG, Samsung és Sony TV modellel.

- azonnal használható
- egyszerűsített kezelőfelület
- nagy gombok, ideális időseknek is
- tápellátás: 2 x AAA elem, nem tartozék





NV 03K-10/W

Védőérintkezős hálózati elosztó kapcsolóval

- H05VV-F 3G1,00 mm² kábel
- 250 V~ / 10 A / max. 2300 W
- 3 aljzat
- 10 m



NV 2-10/RD/1,5

Lengőcsatlakozós hosszabbító

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W
- IP20 kivitel
- piros
- 10 m



NEA 1/BK

Földelt aljzat egyenes kábelvezetéssel

- gyermekvédelemmel ellátva
 - rugalmas törésgátlóval
 - 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- Várható beérkezés: október közepe



NV 2-20/RD/1,5

Lengőcsatlakozós hosszabbító

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W
- IP20 kivitel
- piros
- 20 m



NPD 1/BK

Földelt dugvilla oldalsó kábelvezetéssel

- rugalmas törésgátlóval
 - 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W
- Várható beérkezés: október közepe



NV 2-30/RD/1,5

Lengőcsatlakozós hosszabbító

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W
- IP20 kivitel
- piros
- 30 m



HCW 27 WIFI

WIFI-s időjárás-állomás

Okostelefonos alkalmazásban kiválaszthatjuk, hogy a WIFI-s időjárás-állomás mely város időjárás szerverének adatait mutassa. Az így beállított készülék további működéséhez csak egy internet eléréssel rendelkező WIFI router szükséges, a telefonos applikáció nem. Így áramszünet után önállóan újra felépíti a kapcsolatot, és a pontos időt, helyes időjárás adatokat mutatja.

- a letölthető WifiClock alkalmazás (iOS 7.0 és Android 4.0 felett)
- tökéletesen látható fehér fényű inverz kijelző
- várható időjárás és hőmérséklet (+1,+2 nap)
- külső/belső hőmérséklet és páratartalom
- 5 ébresztési időpont
- tartozék hálózati adapter / 1,85 m vezeték
- Wi-Fi: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- méret: 210 x 160 x 56 mm

Várható beérkezés: december eleje



AD 15

Ultrahangos aromalámpa

- kerámia búra
- melegfehér fény
- pulzáló vagy folyamatos fény
- víztartály kapacitása: 100 ml
- párasítás: 15 ml / h
- vízhiány esetén kikapcsol a párasítás a világítással együtt
- szükséges tápfeszültség: 5 V~/1000 mA egyenáram
- tápellátás: tartozék USB vezetékkel
- méret: Ø95 x 155 mm



TLKR T62

Adóvevő pár, 8 km

- 16 PMR csatorna, 121 csatorna
- max. 8 km hatótávolságig
- "Roger" hang
- akkuállapot-kijelzés
- csatornafelügyelet
- billentyűzár
- 16 órás üzemidő
- tápellátás: 2 db újratölthető Ni-MH akkumulátor (3,6 V, 800 mA), vagy 3 db AA (LR6) elem, nem tartozék
- szín: piros
- szett tartalma:
 - 2 db TLKR T62 készülék
 - 2 db övcsipesz
 - AC adapter
 - 2 db újratölthető Ni-MH akkumulátor (3,6 V, 800 mA)
 - 16 db matrica



FLS 2/30 SMD

Állványos LED-es fényvető

- állítható magasság 0,8 - 1,7 m
- kül- és beltéri kivitel
- 2 x 30 W LED (SMD)
- csatlakozóvezeték hossza: 2,1 m
- tápellátás: 230 V~ / 50 Hz
- méret: 0,8 x 0,9 x 0,8 - 1,7 m
- A lámpatestben a LED fényforrás nem cserélhető.
- Energiaosztály: A

Várható beérkezés: november eleje

2x30 W

2x2250 lm



KCSF 1000**Kábelcsupaszoló fogó, 1000 V~**

- acél alapanyag
- szigetelt 2 komponensű markolat
- szigetelés: 1000 V~ig
- műanyag, vagy gumiszigetelésű vezetékhez
- recézett csavarral és ellenanyával állítható átmérő
- max vezeték keresztmetszet: 6,0 mm²
- hossz: 160 mm

Várható beérkezés: október vége

**BLF 6****Bőrlukasztó fogó**

- bőr, textil, vékony karton, és puha műanyag anyagok lyukasztásához
- acél alapanyag, gumibevonátú markolat
- felületedzett acél lyukasztócsövek
- kiütő méretek: Ø2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 mm
- nyitó rugóval
- záró retesszel
- hossz: 220 mm

Várható beérkezés: október vége

**KOF 1000****Kombinált fogó, 1000 V~**

- acél alapanyag
- szigetelt 2 komponensű markolat
- szigetelés: 1000 V~ig
- hossz: 170 mm

Várható beérkezés: október vége

**FCD 10****Feszültségvizsgáló**

- 12-250 V~ / 12-36 V~
- 5in1 teszt érintéssel vagy anélkül
- AC/DC fázis vagy feszültségkeresés
- vezeték hibakeresés: szakadás, földelés, nulla vizsgálat
- LCD kijelző és glimm jelző izzó
- elem nélkül működik
- hossza kb.130 mm

**KROF 1000****Krokodilfogó, 1000 V~**

- acél alapanyag
- szigetelt 2 komponensű markolat
- szigetelés: 1000 V~ig
- hossz: 200 mm

Várható beérkezés: október vége

**VD 33****Érintés nélküli feszültségvizsgáló**

- 70-250 V~ / 1,5-36 V~ / 0-100 MΩm
- érzékeli az elektromos mezőket
- AC/DC fázis vagy feszültségkeresés
- áram alatti berendezés ellenőrzése érintés nélkül
- szakadásvizsgálat, vezeték, fázis, nulla, földelés, kapcsoló
- izzólámpa működőképességének ellenőrzése
- polaritásvizsgálat; elem, akkumulátor
- piros és zöld visszajelző LED
- hangjelzés, állítható érzékenység
- önteszt, elemteszt mód
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) elem, tartozék

**OLOF 1000****Oldalcspő fogó, 1000 V~**

- acél alapanyag
- szigetelt 2 komponensű markolat
- szigetelés: 1000 V~ig
- hossz: 160 mm

Várható beérkezés: október vége





VB X800i

Autórádió és multimédia-lejátszó

iOS ÉS ANDROID KÉPERNYŐTÜKRÖZÉS*

MINDEN TELEFONOS ALKALMAZÁS AZ AUTÓRÁDIÓN LÁTHATÓ ÉS ONNAN VEZÉRELHETŐ**

- 7,0" (18 cm) motoros mozgatású LCD érintőképernyő pozíciómemóriával

- dupla kijelző; LCD kijelző sáv az előlapon

- **változatható színű gomb és kijelző háttérvilágítás**

- rádió/zene/fotó/video lejátszás

- vezeték nélküli BT kapcsolat

- 2in1: beépített és csíptetős külső mikrofon

- telefonálás a telefon érintése nélkül

- telefonbeszélgetés kihangosítása

- telefonkönyv és híváslista a képernyőn

- USB/microSD eszköz csatlakoztatható

- **30 tárhelyes AM/FM rádió RDS funkciókkal**

- útinformációs adások vétele

- **fejlett, egyedi hangzásbeállítások**

- 10 sávós grafikus hangszínszabályozó

- első és hátsó kamerabemenetek

- **automatikus tolatókamera-funkció (opció: SA 143)**

- két hátsó monitor lehetősége az utasoknak

- gyári kormány-távírányítóról vezérelhető

- **5 nyelvű menü (EN/HU/SK/RO/SRB)**

- 4 x 50 W Hi-Fi hangszórókimenet

- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez

- 2+1xRCA erősítő+aktív mélysugárzó kimenet

- 2+1x RCA video bemenet és 2 x RCA video kimenet

Várható beérkezés: december eleje



OSD menu



*iPhone 6-7-8 és Android 5.0 vagy újabb Mirror Link képes telefonokhoz, USB adatkábelrel csatlakoztatva; Android esetén egy alkalmazás telepítését követően

**iPhone: tükrözés, Android: tükrözés és vezérlés a rádió képernyőjéről



VB X200

Autórádió és multimédia-lejátszó

- multifunkciós 4,1" (10,4 cm) TFT LCD képernyő

- **változatható színű gomb háttérvilágítás**

- rádió/zene/fotó/video lejátszás

- vezeték nélküli BT kapcsolat

- **2in1: beépített és csíptetős külső mikrofon**

- telefonálás a telefon érintése nélkül

- telefonbeszélgetés az autóhangszórókon

- USB/microSD eszköz csatlakoztatható

- **30 tárhelyes AM/FM rádió RDS funkciókkal**

- útinformációs adások vétele

- rádióadó nevének megjelenítése

- jobb vételhez alternatív frekvenciák keresése

- magas/mély és EQ hangszínszabályozók

- tolatókamera és A/V bemenetek

- **automatikus tolatókamera-funkció (opció: SA 143)**

- hátsó monitor lehetősége az utasoknak

- **5 nyelvű menü (EN/HU/SK/RO/SRB)**

- 4x50 W Hi-Fi hangszórókimenet

- 3,5 mm AUX bemenet hordozható készülékekhez

- 2+1xRCA erősítő+aktív mélysugárzó kimenet

- 2+1x RCA video bemenet és video kimenet

- méret: 178 x 50 x 130 mm

Várható beérkezés: október vége



OSD menu



VBT 1000

Autórádió és MP3 lejátszó

- BT / FM / MP3 / USB / SD / AUX
- **vezeték nélküli BT kapcsolat**
- zenehallgatás mobiltelefonról
- a mobiltelefon zenelejátszójának vezérlése
- beépített, érzékeny mikrofon
- telefonálás a telefon érintése nélkül
- csengőhang és beszélgetés az autó hangszóróin
- **hívószám megjelenítése a kijelzőn**
- hívás érzékelésekor a rádió bekapcsol és BT módra vált
- hívásfogadás / -befejezés / visszahívás
- kiválóan olvasható LED kijelző
- a pontos idő látható kikapcsolt helyzetben is
- 18 FM memória
- kézi vagy automatikus állomáskeresés és tárolás
- lejátszási módok: dalbemutató, ismétlés, véletlen sorrend
- **könyvtárak kezelése, léptetése**
- hangszín, loudness és EQ hangzásbeállítások
- billenő védőfedél az USB aljzaton
- **4 x 45W Hi-Fi hangszórókimenet**
- 3,5mm AUX bemenet hordozható készülékekhez
- 4 x RCA aljzat erősítő, aktív mélysugárzó csatlakoztatásához
- távirányító 1 x 3 V (CR2025) gombelem, tartozék
- méret: 178 x 50 x 110 mm

Várható beérkezés: október vége



VBT 1000/BL

kék LED kijelző és kék gombvilágítás

VBT 1000/RD

piros LED kijelző és piros gombvilágítás

SWA 2060

2/1CH autós erősítő

- 120 W (2 x 60 W) / 2 x 4 Ohm
- 180 W (2 x 90 W) / 2 x 2 Ohm
- 150 W / 1 x 4 Ohm
- **2/1 csatorna, hídba köthető**
- szabályozható kombinált hangváltó
- **3 féle hangváltó mód:** mély, mélyközép + magas és szélessávú hangszórókhoz
- 2/4 Ohm terhelhetőség
- hangerő-szabályozó
- hatékony basszuskiemelő
- túlterhelést jelző LED
- alacsony szintű RCA bemenet
- PWM MOSFET tápegység
- stabil, öntvény burkolat
- méret: 246 x 267 x 61 mm / 1,8 kg



CY 16S

2 utas komponens szett

- mély: Ø165 mm PEI kónusz
- magas: Ø35 mm Mylar kónusz
- zenei terhelhetőség: 200 W (2 x 100 Wmax.)
- frekvenciaátvitel: 40-21.000 Hz
- érzékenység: 90 dB
- impedancia: 4 Ohm



CY 310

3 utas autóhangszóró-pár

- mély: Ø100 mm PEI kónusz
- közép: Ø30 mm Mylar kónusz
- magas: Ø15 mm Piezo
- zenei terhelhetőség: 120 W (2 x 60 Wmax.)
- frekvenciaátvitel: 55-21.000 Hz
- érzékenység: 88 dB
- impedancia: 4 Ohm



CY 313

3 utas autóhangszóró-pár

- mély: Ø130 mm PEI kónusz
- közép: Ø30 mm Mylar kónusz
- magas: Ø15 mm Piezo
- zenei terhelhetőség: 160 W (2 x 80 Wmax.)
- frekvenciaátvitel: 50-21.000 Hz
- érzékenység: 89 dB
- impedancia: 4 Ohm



CY 316

3 utas autóhangszóró-pár

- mély: Ø165 mm PEI kónusz
- közép: Ø35 mm Mylar kónusz
- magas: Ø15 mm Piezo
- zenei terhelhetőség: 200 W (2 x 100 Wmax.)
- frekvenciaátvitel: 45-21.000 Hz
- érzékenység: 90 dB
- impedancia: 4 Ohm



PAX 41BT

Aktív zenekari hangdoboz és multimédia-lejátszó, 300/200 W

- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobilkészülekről, számítógépről
- **MP3-WMA lejátszás USB/SD eszközről**
- **FM rádió automatikus állomáskereséssel**
- régi analóg felvételek digitalizálása
- **MP3 felvétel USB/SD eszköze**
- KARAOKE funkció
- beépített 3 csatornás keverő-erősítő, 150 W
- túlvizérlést visszajelző LED
- **5 sávós EQ hangszínszabályozás**
- második hangdoboz rákapcsolható (opció: PAX 41PRO)
- bemenetek: USB/SD, BT, FM, MIC, AUX, LINE
- kimenetek: LINE, Speakon hangszóró aljzat
- színpadi monitor funkció (oldalára fektethető)
- Ø35 mm állványra helyezhető, masszív konstrukció
- tartozék: távirányító elemmel (CR2025), hálózati csatlakozókábel
- méret/súly: 460x710x360 mm / 13,5 kg
- javasolt Speakon hangfalkábel: SPK 10M



PAX 41PRO

Zenekari hangdoboz, 300/200 W

- Hi-Fi hangminőség
- 2-utas, bass-reflex konstrukció
- **15" (400 mm) mélysugárzó**
- titánium magassugárzó
- ideális kiegészítő a PAX 41BT típushoz
- **második hangdoboz rákapcsolható (link)**
- színpadi monitorfunkció (oldalára fektethető)
- hangszóró bemenet: Speakon INPUT
- hangszóró kimenet: Speakon OUTPUT
- Ø35 mm állványra helyezhető
- masszív, ABS konstrukció hordfűllet
- méret/súly: 460x710x360mm / 12kg
- javasolt Speakon hangfalkábel: SPK 10M



SPK 10M

Speakon hangfalkábel

- ideális aktív és passzív hangdobozok összekötésére
- 2 x 1,5 mm²
- 10 m

Várható beérkezés: október vége



MVN 510

Vezeték nélküli mikrofonszett

- **két kézi mikrofon a szettben**
 - **hatótávolság nyílt terepen: max. 60 m**
 - stabil kvarcfrekvencia technológia
 - **zavarszűrő és gerjedést gátló elektronika**
 - kikapcsolás nélkül is némítható mikrofonok
 - működést jelző LED a mikrofonokon
 - audio jel és rádiófrekvenciás jel visszajelzése a vevőegységen
 - frekvencia jelzése a vevőegységen (nem LCD)
 - XLR & LINE OUT kettős kimeneti csatlakozó
 - háztartási célokra készült, nem professzionális felhasználásra terveztek
 - működési frekvenciasáv: 174-230 MHz (aktuális adat a készüléken)
 - tartozék: Ø6,3 mm - Ø6,3 mm audio csatlakozókábel, 1,0 m
 - mikrofonok: Ø55/35 x 240 mm, 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
 - vevőegység: 210 x 45 x 140 mm, 220-240 V / 50 Hz, 1,5 m csatlakozókábel
- Várható beérkezés: december eleje





PAR 220BT

Hordozható partyhangdoboz, 120/80 W, beépített akkumulátorral és LED fénnel

MEGVILÁGÍTOTT HANGSZÓRÓK ÉS KIVETÍTÉS

A MÖGÖTTE LÉVŐ FALRA ÉS AZ ELŐTTE LÉVŐ PADLÓRA

- látványos, külön kapcsolható LED fényeffekt
- 2 x Ø200 mm mélysugárzó + 2 x magassugárzó
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobilkészülekről, számítógépről
- MP3 lejátszás USB/SD eszközről
- **MP3 felvétel USB/SD eszközre (LINE IN, MIC, FM)**
- **régi hanganyagok archiválása, digitalizálása (kazetta, lemez, VHS)**
- FM rádió kék LED kijelzéssel, automatikus hangolással
- magas- és mély hangszín, megabass és EQ hangeffektek
- mikrofonvisszhang-szabályozás
- kikapcsolható hangbemondás (üzemmódváltáskor)
- 2 x KARAOKE mikrofonbemenet (6,3 mm)
- 2 x RCA AUX audióbemenet (LINE IN)
- beépített akkumulátor
- automatikus gyorsított LED visszajelzővel
- töltöttségi állapot a kijelzőn
- **rendkívül hosszú üzemidő: akár 24 óra egy töltéssel**
- folyamatos üzemeltetés hálózatról vagy akkumulátorról
- kompakt, masszív, hordozható kivitel
- távirányító tápellátása: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- tartozék: távirányító, hálózati töltőkábel
- méret: 310 / 250 x 640 x 380 mm / 10,6 kg



BT POWER

Multimédia boombox, 2 x 40 W

- látványos, külön kapcsolható LED fényeffekt • **2x mélysugárzó + 2x magassugárzó** • **vezeték nélküli BT kapcsolat** • zenehallgatás mobilkészülekről, számítógépről • **MP3/WMA lejátszás USB/SD eszközről** • **MP3 felvétel USB/SD eszközre (LINE IN, MIC1, MIC2, FM)** • régi hanganyagok archiválása, digitalizálása (kazetta, lemez, VHS) • FM rádió kék LED kijelzéssel, automatikus hangolással • magas- és mély hangszín és EQ hangeffektek • szabályozható mikrofonvisszhang-effektus • kikapcsolható hangbemondás (üzemmódváltáskor) • **2x KARAOKE mikrofonbemenet (6,3 mm)** • 2x RCA AUX audióbemenet (LINE IN) • beépített akkumulátor automatikus töltéssel • hozzáférhető töltési/működési idő: 6-10 h / 6 h • folyamatos üzemeltetés hálózatról • kompakt, masszív, hordozható kivitel • távirányító tápellátása: 2x1,5 V (AAA) elem, nem tartozék • tartozék: távirányító, hálózati töltőkábel • méret/súly: 650x250x230 mm / 7,5 kg

Várható beérkezés: november közepe





RRT 12B

Lemezjátszó multimédia funkcióval

- BT + FM + MP3/WMA + PHONO + AUX
- **vezeték nélküli BT kapcsolat**
- zenehallgatás mobilkészületről, számítógépről
- **MP3/WMA lejátszás USB/microSD eszközről**
- **FM rádió automatikus állomáskereséssel és tárolással**
- régi analóg hanganyagok archiválása, digitalizálása
- **MP3 felvétel USB/microSD eszközre**
(hanglemez, FM, AUX IN: pl. kazetta, VHS, DVD...)
- vezeték audio AUX bemenet (Ø3,5 mm)
- félautomata lemezjátszó 33/45/78 fordulatszámmal
- **karlift és kikapcsolható AUTO-STOP funkció**
- sztereó kerámia hangszedő, rubin tűvel
- EQ hangszínszabályozó 6 féle beállítással
- **klasszikus fa burkolat két hangszóróval és beépített erősítővel**
- 2 x RCA kimenet külső erősítőhöz vagy aktív hangdobozhoz
- tartozék: **1+2 db lemezjátszó-póttű**, központosító gyűrű
- tápellátás: USB adapter eltávolítható csatlakozókábellel (~1,6 m)
- méret: 420 x 120 x 390 mm

Várható beérkezés: október eleje



NEVINBRUSH

Szénszálas lemeztisztító kefe

Szénszálas kefe por eltávolításához lemezeken.

- **antisztatikus**
- alumínium burkolat

RRT 2B

Retro táskarádió és multimédia lejátszó

- **4in1: BT + MP3 + AUX + RÁDIÓ**
- vezeték nélküli BT kapcsolat
- zenehallgatás mobilkészületről, számítógépről
- vezérli a mobiltelefon zenelejátszóját
- MP3 lejátszás USB/microSD eszközről
- 3 sávú AM-FM-SW rádió
- vezeték audio bemenet (AUX IN)
- **rendkívül hosszú üzemidő:**
akár 20 óra egy töltéssel
- várható töltési idő / üzemidő: ~10 / 20 óra
- folyamatos üzemeltetés hálózatról és akkumulátorról
- **az üzemidő többszörösére növelhető**
további akkumulátor (18650)
és elemek (LR20) behelyezésével
- sokoldalú tápellátás: tartozék hálózati kábel a töltéshez,
beépített akkumulátor,
3 x 1,5 V (D / LR20) elem, nem tartozék,
behelyezhető 18650 típusú akkumulátor, nem tartozék,
külső 5 V === miniUSB adapter (opció)
- méret: 260 x 180 x 120 mm



ATD VIDEO

Analóg-digitális videóátalakító

DIGITÁLIS KIMENETTEL NEM RENDELKEZŐ RÉGI KÉSZÜLÉKEK ÖSSZEKÖTÉSE ÚJ DIGITÁLIS BEMENETTEL RENDELKEZŐ BERENDEZÉSEKKEL

- régi berendezések (videómagnók, DVD lejátszók, játékkonzolok, videokamerák, set top boxok, stb.) csatlakoztatása új tévékhez, projektorokhoz
- átalakítja a hagyományos analóg jelet digitális jellé
- **bemenet: 3 x RCA csatlakozóaljzat** (kompozit videó és sztereó hang)
- **kimenet: 1 x HDMI aljzat**
- tartozék miniUSB - USB A tápkábel
- méret: 60 x 55 x 20 mm

Várható beérkezés: november eleje



CTT SERIES

Kábelkötegelő talp

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A KÍVÁNT TÁRGYAKAT

- **UV védett**, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: **Nylon66**
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfűrható

Várható beérkezés: november eleje



	szín	a	b	d	e	f
CTT 19BK	fekete	19,5 mm	19,5 mm	3,8 mm	2,0 mm	3,6 mm
CTT 19WH	fehér	19,5 mm	19,5 mm	3,8 mm	2,0 mm	3,6 mm
CTT 28BK	fekete	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm
CTT 28WH	fehér	28 mm	28 mm	6,1 mm	2,3 mm	6 mm

HD 4K SERIES

HDMI kábel

- **V 2.0 verzió**
- **aranyozott**
- "A" dugó - "A" dugó
- felbontás: 4K x 2K
- többretegű árnyékolás
- **nagy adatátviteli sebesség: 18 Gbit/s**
- **UltraHD 4K @ 60fps**
- ideális HDR és 3D megjelenítéséhez

HD 4K/1,8 1,8 m

HD 4K/3 3 m



USB BOX

USB töltőkábel-kínáló tálca

- 2 féle csatlakozókábel 4 színben
- összesen (4 x 5 db) 20 db töltőkábel
- **10 db USB-C / USB-A (szürke és sárga)**
- **10 db microUSB / USB-A (fehér és türkiz)**
- masszív, fém csatlakozódugók
- ellenálló, szövött nejlons burkolat
- a töltőkábel általában adatkábelként is funkcionál
- hosszúság kb. 1 méter
- terhelhetőség: max. 2,1 A
- a tálca mérete kinyitva: kb. 250 x 250 x 210 mm

Csak vegyes színekben rendelhető!

Várható beérkezés: október vége



USB BOX

- MOBILE CHARGER CABLE
- 10x USB-C / USB-A
- 10x microUSB / USB-A





SOMOGYI ELEKTRONIC®
— since 1981 —

Somogyi Elektronik Kft. H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
Telefon: +36 96 512-512 Fax: +36 96 512-522
E-mail: somogyi@somogyi.hu Web: www.somogyi.hu
Illetékes Cégbíróság: Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk, a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk és elnézésüket kérjük.

Az Ön hivatalos
SOMOGYI ELEKTRONIC®
viszonteladója:

