SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

2026

45 ÉVE AZ ÖNÖK OTTHONÁBAN since 1981



KARÁCSONYI ÉS DEKORÁCIÓS KATALÓGUS

www.somogyinagyker.hu



Kedves Partnerünk!

Az idei szezon választékát úgy állítottuk össze, hogy már az ősz első napjaitól egészen a karácsonyi ünnepek végéig inspiráló dekorációs megoldásokat kínáljon vásárlóinak. Az őszi időszak meghitt fényekkel és természetközeli díszekkel csempészhet melegséget az otthonokba. Újdonságaink között megtalálható többek között az **őszi juharlevél fényfüzér** (ATM01, ATM07), a **borostyánlevél fényfüzér** (ATM05), a **makk formájú őszi fényfüzér** (ATM10), valamint a hangulatos **üveg tök** dekoráció (ATM13).

A meghitt, év végi készülődés egyik leglátványosabb elemei idén is a gazdagon díszített girlandok és a nagyméretű LED-es koszorúk, amelyek már a bejáratnál varázslatos atmoszférát teremtenek. Válogasson kínálatunkból, többek között a **KMG270LED** girland, valamint a **KMK60LED** és **KMK45LED** nagyméretű világító koszorúk közül, hogy vásárlói könnyedén rátaláljanak az otthonuk stílusához leginkább illő díszekre.

Külön figyelmet érdemelnek az idei szezon egyik leglátványosabb újdonságai, a kül- és beltéren egyaránt használható **futófényes fényfüzérek**, amelyek dinamikus fényjátékukkal látványos megjelenést kölcsönöznek homlokzatoknak, teraszoknak és üzletportáloknak. Az **LFF576**, valamint az **LFI széria** a melegfehér cluster LED-ek között végigfutó hidegfehér fényeikkel igazán egyedi hatást keltenek. A többféle hosszúságban elérhető változatok között mindenki kiválaszthatja azt a méretet, amely tökéletesen illeszkedik otthona különleges díszítéséhez.

Az adventi dekorációk között továbbra is kiemelt helyet foglalnak el a **klasszikus kisvasutak**, amelyek generációk kedvencei. Választékunkban megtalálható a vízgőzös, hang- és fényhatásokkal ellátott **TRN01**, a zenélő **TRN04**, valamint a prémium kivitelű **TRN05** kisvasút készlet, amelyek garantáltan a karácsonyfa és az ünnepekhez illő enteriőr meghatározó díszei lesznek.

Böngéssze át katalógusunkat, és keresse a további újdonságokat!

Bízunk benne, hogy idei választékunk segítségével vásárlóinak még változatosabb és vonzóbb elegáns inspirációt tud biztosítani!

Ezúton szeretnénk Önnek békés és meghitt karácsonyi ünnepeket és eredményes őszi-téli készülődést kívánni!



Somogyi Zsolt
tulajdonos - ügyvezető







Kauba Zoltán
ügyvezető igazgató

Piktomagyarázat

beltéri kivitel

kül- és beltéri kivitel

8 program — programozhatóság


6h ON AUTO 18h OFF — időzített működés

COLOR CHANGING — színváltó termék

RGB — RGB LED-ek

X cm — X cm — méret

ideal for ... cm — ajánlott fenyőméret



RGB LED



színes LED-ek



hidegfehér LED-ek



melegfehér LED-ek

KD 180 T

FELFÚJHATÓ HALLOWEEN TÖK, KALAPPAL

- kül- és beltéri kivitel
- havazásnak, csepegő esőnek ellenáll
- belső LED projektorral
- beépített ventilátor a felfújáshoz
- tartozék 4 db leszúrótüske és 2 db rögzítőzsinór
- tápellátás: kültéri hálózati adapter
- adaptervezeték hossza: 1,8 m

VIDEO

183 cm




ATM01

NEW

ŐSZI JUHARLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




1,9 m

ATM02

NEW

ASZTALI FA DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 24 db melegfehér LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




60 cm

ATM03

NEW

ASZTALI FA DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 24 db melegfehér LED
- fehér törzs
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
  USB-A/USB-C töltőkábel, tartozék



60 cm







ATM05

NEW

BOROSTYÁNLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8 h ON / 16 h OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






ATM07

NEW

ŐSZI JUHARLEVÉL FÉNYFÜZÉR

- dísztök és toboz dekorációval
- beltéri kivitel
- 40 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- barna vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






ATM10

NEW

ŐSZI FÉNYFÜZÉR, MAKK

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (8H ON / 16H OFF) ismétlődő időzítés
- átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





ATM13

NEW

ÜVEG TÖK DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 15 db melegfehér micro-LED
- ON / OFF / TIMER (6H ON / 18H OFF) ismétlődő időzítés
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






LFS410

HAVAZÓ, ZENÉLŐ POSTALÁDA

A postaládán belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.
- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 6 db hidegfehér LED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék, vagy USB-C 5 V
- tartozék 1 m USB-A - USB-C kábel
- ajánlott hálózati USB adapter: SA 24USB



41 cm

NEW




LFS315

HAVAZÓ, ZENÉLŐ LÁMPÁS

A lámpáson belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.
- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 2 db hidegfehér LED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

NEW




31,5 cm



LFS400

HAVAZÓ, ZENÉLŐ POSTALÁDA

A postaládán belül bekapcsolható a műhavazás zenével vagy zene nélkül.
- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 4 db hidegfehér LED
- anyag: műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék, vagy USB-C 5 V
- tartozék 1 m USB-A - USB-C kábel
- ajánlott hálózati USB adapter: NV 2100 USB




40 cm



KLW24

LED-ES ADVENTI NAPTÁR FIÓKOKKAL

- anyag: MDF+PVC
- fényforrás: 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék
- méret: 34,5 x 36 x 8 cm




36 cm



KLW25

LED-ES ADVENTI NAPTÁR

- anyag: MDF
- fényforrás: 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék
- méret: 34 x 9 x 2,5 cm



34 cm



LKD480TREE

NEW

LED-ES FÉNYPIRAMIS

- kül- és beltéri kivitel
- 480 db melegfehér LED
- csillag csúcsdísszel
- földbe leszúrható fém állvány
- 8 db műanyag leszúrótüske, feszítőzsinórok
- fekete vezeték
- 8 programos, memóriás
- választható 6H ON / 18H OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 320 cm

SMF180

NEW

SMART RGB FENYŐ

- kül- és beltéri kivitel
- Bluetooth APP és távirányító segítségével vezérelhető
- 190 db RGB micro LED
- változatos fényprogramok akár a zene ütemére is
- beállítható saját kedvenc színösszeállítások
- kiválasztható kétféle kikapcsolás időzítés
- átlátszó vezeték
- műanyag talp, fém oszlop
- távirányítóval (CR2025 gombelem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



ON AUTO OFF | 180 cm



KML160

NEW

LED-ES MEDÚZA DEKORÁCIÓ


- kül- és beltéri kivitel
- 160 db melegfehér micro LED
- 12 lelógó füzér
- füzérenként 10 LED / 95 cm
- kupola mérete: ∅27 x 15 cm
- átlátszó vezeték
- választható 6H ON / 18H OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LFF576

NEW

FÉNYFÜGGÖNY FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérekben hidegfehér fény fut.
- kül- és beltéri kivitel
- 576 db LED
- átlátszó vezetékkel
- 18 füzér
- 8 programos, memóriás
- választható 6H ON / 18H OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 3,4 m x 0,8 m

LFI240

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.
- kül- és beltéri kivitel
- 240 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 106 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




15 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 4,8 m

LFI480

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.
- kül- és beltéri kivitel
- 480 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 200 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



15 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 9,6 m




LFI720

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.
- kül- és beltéri kivitel
- 720 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 300 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




15 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 14,4 m

LFI960

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR FUTÓFÉNNYEL

A melegfehér cluster LED-k között a füzérben hidegfehér fény fut.
- kül- és beltéri kivitel
- 960 db melegfehér LED, 2 cm távolság a LED-ek között
- 400 db hidegfehér DOT LED a vezetéken
- 15 programos, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




15 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 19,2 m

Az iSparkle smart fényfüzér és fényfüggöny termékcsaládunk amellett, hogy kül- és beltéren egyaránt használható, **Tuya Smart alapú applikációval is vezérelhető**, sőt az applikációban több termék csoportba foglalható. Egy gombnyomással lehet ragyogó piros színbe öltöztetni a nappaliban gömb fényfüzérrel (LEDS120DV) feldíszített fenyőfát, a konyhaablakon lelógatott fényfüggönyt (LEDS120CV) és a jégcsapokat (LEDS108IV-1) a teraszon. Természetesen tetszés szerint külön is vezérelhetjük őket. Futó, felvillanó, átmenetes, halványuló, tűzijáték és sorolni is nehéz lenne azt a 64 féle üzemmódot, melyet a színek, és a fényjátékok kombinációja eredményez. ***Keresse termékeinknél elhelyezett videó QR kódokat és élvezze a páratlan fényparádét!***


LEDS096V

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 96 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO




LEDS198V

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR

- 198 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO




LEDS120DV

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR GÖMB DEKORÁCIÓVAL

- 120 db RGB LED
- vezeték színe: zöld




VIDEO



LEDS120V-C

iSPARKLE RGB MICRO LED CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- 120 db RGB micro LED
- vezeték színe: ezüst



VIDEO







LEDS144C-APP

iSPARKLE RGB LED FÉNYFÜZÉR KÖTEG

- 144 db RGB LED
- 8 x 1,8 m füzérhossz
- füzérenként 18 LED
- vezeték színe: zöld



VIDEO



sorolható adapteres család

SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR ÉS FÉNYFÜGGÖNY CSALÁD

• állófényű • fehér vezeték • Sorolható a Somogyi Elektronic Kft. által forgalomba hozott DLI, DLIC, DLF, DLFJ termékekkel. • Tápvezeték és adapter nélkül! • Hálózati csatlakozáshoz kizárólag a Somogyi Elektronic Kft. által forgalomba hozott DLA 12W típusú hálózati adaptert és a DLC 5M tápkábelt használja!

Egy hálózati csatlakozással maximum 1200 LED működtethető!

DLF, DLFC SERIES


SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

DLF200WW - 200 db melegfehér LED
DLF200WH - 200 db hidegfehér LED
• 10 füzér, füzérenként 20 LED


NEW

1 m X 2 m




DLF 210/WW - 210 db melegfehér LED
DLF 210/WH - 210 db hidegfehér LED
• 21 füzér, füzérenként 10 LED

2 m X 1 m




DLF 400/WW - 400 db melegfehér LED
DLF 400/WH - 400 db hidegfehér LED
• 20 füzér, füzérenként 20 LED

2 m X 2 m




DLF 600/WW - 600 db melegfehér LED
DLF 600/WH - 600 db hidegfehér LED
• 20 füzér, füzérenként 30 LED


2 m X 3 m



DLFC 600/WW - 600 db melegfehér LED
DLFC 600/WH - 600 db hidegfehér LED
• cluster fényfüzér
• 10 füzér, füzérenként 60 LED



2,7 m X 0,6 m





DLIC 120 SERIES

NEW

LED-ES SOROLHATÓ CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű
- LED-ek távolsága: kb. 2 cm

DLIC120WW - 120 db melegfehér LED
DLIC120WH - 120 db hidegfehér LED

2,5 m




DLI 200 SERIES

SOROLHATÓ LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- állófényű

DLI 200/WW - 200 db melegfehér LED
DLI 200/WH - 200 db hidegfehér LED

10 m






DLFJ SERIES

SOROLHATÓ LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- fehér vezeték
- 200 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 10 csoport
- állófényű

DLFJ 200/WH - hidegfehér
DLFJ 200/WW - melegfehér

DLFJ 200F/WW - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog




5 m

- 400 db LED
- 3/7/4/6 füzérek, 20 csoport
- állófényű

DLFJ 400/WH - hidegfehér
DLFJ 400/WW - melegfehér

DLFJ 400F/WW - a melegfehér állófényű LED-ek között minden második füzérben egy hidegfehér LED villog



10 m

DLA 12W

KÜL- ÉS BELTÉRI HÁLÓZATI ADAPTER

- kül- és beltéri kivitel
- IP44, freccsenő víz ellen védett
- Közvetlenül kizárólag a Somogyi Elektronic Kft. által forgalmazott DLC 5M tápkábelhez csatlakoztatható.



DLC 5M

5 M TÁPKÁBEL / HOSSZABBÍTÓ

- kül- és beltéri kivitel
- Kizárólag a Somogyi Elektronic Kft. által forgalmazott DLI, DLF, DLFJ termékcsalád tagjaival és a DLA 12W hálózati adapterrel használható.



DLT

T-ELOSZTÓ IZZÓSORHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- Felhasználható a Somogyi Elektronic Kft. által forgalomba hozott DLI, DLF, DLFJ termékcsaládba tartozó fényfüzérekhez.



Egy hálózati csatlakoztatással akár 1500 db LED működtethető!


KSI 100 SERIES

LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~

KSI 100/WH - 100 db hidegfehér LED

KSI 100/WW - 100 db melegfehér LED



10 m


KSIW SERIES

LED-ES SOROLHATÓ FÉNYFÜZÉR

- külön megvásárolható tartozékok: KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~

KSIW100WH - 100 db hidegfehér LED


KSIW100WW - 100 db melegfehér LED



10 m

KSIW200WH - 200 db hidegfehér LED

KSIW200WW - 200 db melegfehér LED



20 m



KSH 5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m



KTT 5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fekete
- 5 m






KSFW SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok: KTTW, KTTW5, KSHW5
- fehér vezeték
- tápellátás: 230 V~

KSFW200WH - 200 db hidegfehér LED

KSFW200WW - 200 db melegfehér LED




4 m

KSF SERIES

LED-ES SOROLHATÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- külön megvásárolható tartozékok: KTT, KTT 5, KSH 5
- fekete vezeték
- tápellátás: 230 V~


KSF 100/WH - 100 db hidegfehér LED



2 m

KSF 200/WH - 200 db hidegfehér LED

KSF 200/WW - 200 db melegfehér LED



4 m

KSHW5

HÁLÓZATI CSATLAKOZÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



KTTW5

HOSSZABBÍTÓKÁBEL KT ÉS KS SOROZATHOZ

- kül- és beltéri kivitel
- fehér
- 5 m



KTTW

T-ELOSZTÓ KT ÉS KS SOROZATHOZ


- kül- és beltéri kivitel
- fehér



KAF400D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




KAF400DWH - 400 db hidegfehér LED
KAF400DWW - 400 db melegfehér LED



KAF200D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter



KAF200DWH - 200 db hidegfehér LED
KAF200DWW - 200 db melegfehér LED




LED158D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter





LED158DM - 150 db színes LED
LED158DWH - 150 db hidegfehér LED
LED158DWW - 150 db melegfehér LED






LED308D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter





LED308DM - 300 db színes LED
LED308DWH - 300 db hidegfehér LED
LED308DWW - 300 db melegfehér LED




LED508D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8 világítási mód, memóriás
- tartozék mini kábeldob
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter






LED508DM - 500 db színes LED NEW
LED508DWH - 500 db hidegfehér LED
LED508DWW - 500 db melegfehér LED




MLF 300/WW

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 8 funkciós
- változtatható fényerő
- 6h ON / 18h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)







MLF 400 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 20 füzér, füzérenként 20 LED
- átlátszó vezeték
- összesen 400 db pontszerűen ragyogó micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

MLF 400/WH • hidegfehér
MLF 400/WW • melegfehér








MLF 240 RGB SMART


MICRO LED-ES SMART FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- **240 db RGB micro LED**
- 10 füzér, füzérenként 24 LED
- **távirányítóval és applikációval is vezérelhető**
- kiválasztható 16 fix szín, 8 dinamikus üzemmód, időzítők, fényerő / sebességkontroll
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)



VIDEO







MLF 200 SERIES

MICRO LED-ES TÁVIRÁNYÍTÓS FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 200 db micro LED
- 10 füzér, füzérenként 20 LED
- távirányítóval vezérelt: 8 fényprogram, ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF), állítható fényerő
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

MLF 200/WH • hidegfehér
MLF 200/WW • melegfehér







ML 112 RGB

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR TÁVIRÁNYÍTÓVAL

- beltéri kivitel
- 100 db RGB LED
- **12 dinamikus, látványos fényeffekt**
- kiválasztható állófény, 12 szín
- **kétféle kiválasztható ismétlődő időzítés**: 4 h ON / 20 h OFF vagy 8 h ON / 16 h OFF
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)



VIDEO



ML RGB SMART

MICRO-LED-ES SMART FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- **applikációval vezérelt:** 29 dinamikus üzemmód, zenéhez szinkronizált, időzítő, fényerő/sebesség-kontroll (1-100%)
- **kiválasztható színek: a színek egyéni igényeknek megfelelően alakíthatóak**
- tápellátás: USB (adapter nem tartozék)

VIDEO



ML 100 RGB SMART


- 100 db RGB LED





ML 200 RGB SMART

- 200 db RGB LED










MLCS 600/M

MICRO-LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- ezüst színű vezetékkel
- 600 db multicolor (RYBG) / melegfehér LED
- 11 funkciós: melegfehér, színes, villogó üzemmódok
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés:
  6 h ON / 18 h OFF;
  8 h ON / 16 h OFF;
  6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- változtatható fényerő
- tápellátás: IP44-es kültéri adapter
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)







VIDEO

9 m


ideal for 120 cm

ML 160 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 160 db micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter

ML 160/WH • hidegfehér
ML 160/WW • melegfehér



15,9 m


ideal for 160 cm

ML1500 SERIES

MICRO LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1500 micro-LED
- **vékony sötétzöld rézvezeték műanyag dobra feltekerve**
- 8 programos, memóriás
- választható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- szabályoztahó fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

ML1500WH • hidegfehér
ML1500WW • melegfehér



8 program

150 m


ML1000 SERIES

NEW

MICRO LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1000 micro-LED
- **vékony sötétzöld rézvezeték műanyag dobra feltekerve**
- 8 programos, memóriás
- választható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- szabályoztahó fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

ML1000WH • hidegfehér
ML1000WW • melegfehér




8 program

50 m

ML 80/WH

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 80 db hidegfehér micro LED
- vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro LED
- tápellátás: IP44 kültéri hálózati adapter



7,9 m


ideal for 120 cm



ML 250G SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- 250 db fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- 10 füzér / füzérenként 25 LED
- állítható fényerő (100/75/50/25%)
- folyamatos üzemmód vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- **zöld színű, vékony vezeték**
- tartozék tapadókorong
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



ML 250G/WH • hidegfehér
ML 250G/WW • melegfehér

10 x 2,4 m | ideal for 210 cm


ML SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉRKÖTEG

- kül- és beltéri kivitel
- ezüstszínű, vékony vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

ML 120/WW

- 120 db micro-LED
- melegfehér
- 6 ágú



6 x 1,9 m | ideal for 180 cm

ML 200/WH

- 200 db micro-LED
- hidegfehér
- 10 ágú

ML 200/WW

- 200 db micro-LED
- melegfehér
- 10 ágú

10 x 1,9 m | ideal for 180 cm




KKF 158 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 150 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód
  vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es
  hálózati adapter

KKF 158/WH - hidegfehér
KKF 158/WW - melegfehér






KKF 308 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód
  vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es
  hálózati adapter

KKF 308/M - színes
KKF 308/WH - hidegfehér
KKF 308/WW - melegfehér






KKF 608 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód
  vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es
  hálózati adapter

KKF 608/WH - hidegfehér
KKF 608/WW - melegfehér






KKF 908 SERIES

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 900 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 8 programos, memóriás
- folyamatos üzemmód
  vagy 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es
  hálózati adapter

KKF 908/WH - hidegfehér
KKF 908/WW - melegfehér






KKF1200D20M

NEW

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 1200 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




20 m X 56 cm

KKF600D10M

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 600 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




10 m X 56 cm

KKF300D5M

DOT LED-ES SZIPORKÁZÓ JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 300 db melegfehér DOT LED, de minden második füzérben egy hidegfehér LED villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



5 m X 56 cm





KAF50DLED SERIES

DOT LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 5/4/5/6/5/4/5/6/4/6 füzérek
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50DLEDWH - hidegfehér
KAF50DLEDWW - melegfehér

81 x 60 cm


KIN126D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 126 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 9 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN126DWH - hidegfehér
KIN126DWW - melegfehér

0,9 x 1,4 m






KIN168D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 168 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 12 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN168DWH - hidegfehér
KIN168DWW - melegfehér

1,2 x 1,4 m






KIN210D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 210 db DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- 15 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KIN210DWH - hidegfehér
KIN210DWW - melegfehér

1,5 x 1,4 m







KIN294D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 21 füzér, füzérenként 14 DOT LED
- állófényű
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

KIN294DWH - 294 db hidegfehér, állófényű DOT LED
KIN294DWW - 294 db melegfehér, állófényű DOT LED









KLN SERIES

LED-ES HÁLÓ


- kül- és beltéri kivitel
- zöld vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


KLN 160C/WH - 160 db hidegfehér LED






KLN 240C/WH - 240 db hidegfehér LED
KLN 240C/WW - 240 db melegfehér LED







KAF7WW

HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY


- kül- és beltéri kivitel
- 7 db melegfehér LED
- akril alapanyag
- akasztófülekkel
- világítási mód: állandó
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

1,2 x 1,1 m

KAF110WW

KARÁCSONYFA FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 110 db melegfehér micro LED (5 x 10 db, 5 x 12 db)
- 10 füzér
- világítási mód: állandó
- figurák a karácsonyfán belül: Mikulás, hóember, karácsonyfa
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




2,7 x 0,8 m

KAF 8/F

LED-ES HÓKRISTÁLY FÉNYFÜGGÖNY

- kül- és beltéri kivitel
- 8 db akril hókristály, 8 db melegfehér LED
- tartozék 8 db tapadókorong
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




0,9 x 0,5 m

KAF 48L

LED-ES CSILLAG FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 48 db 5 cm-es csillag, 48 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter




1,5 x 1 m

KAF50 SERIES

LED-ES HÓPEHELY FÉNYFÜGGÖNY

- beltéri kivitel
- 50 db 7 cm-es hópehely
- 50 db LED
- állófényű, de minden füzérben a legalsó hópehely villog
- átlátszó vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter

KAF50WH - hidegfehér
KAF50WW - melegfehér



1,35 x 1,05 m





KJL288

JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR


- kül-és beltéri kivitel
- olvadást imitáló futófény a műanyag jégcsapokon belül
- 8 db jégcsap, jégcsaponként 36 db hidegfehér SMD LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

3,5 m | 43,5 cm

G 10201

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db hidegfehér LED
- átlátszó vezeték
- 10 db jégcsap
- **jégcsapolvadást imitáló fényjáték a 20 cm-es jégcsap-dekoráción**
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter






3,33 m | 21 cm

KJL 50C

LED-ES JÉGCSAP FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db hidegfehér LED
- fehér vezeték
- 50 db jégcsap
- 15 cm-es jégcsap-dekoráció a LED-en
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





7,3 m | 25 cm


KII SERIES

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- **zöld vezeték**
- tápellátás: beltéri hálózati adapter


- 100 db LED

KII 100/M - színes
KII 100/P - pink
KII 100/T - türkiz
KII 100/WH - hidegfehér
KII 100/WW - melegfehér



- 200 db LED


KII 200/M - színes
KII 200/WH - hidegfehér
KII 200/WW - melegfehér



KII 100B/WW

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 100 db melegfehér LED
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



KII 50B/WW

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR


- beltéri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- állófényű
- 1,5 cm opál gömb dekoráció
- zöld vezeték
- tápellátás: beltéri hálózati adapter



KIL 40C/M

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 40 db színes LED
- színes dekoráció a LED-en
- zöld vezeték
- tápellátás: 230 V~






KBC 50

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **50 db egymástól függetlenül színváltó LED**
- opál gömb dekoráció
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter




VIDEO




LED 100/A

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db **borostyán színű**, állófényű LED
- zöld vezeték
- kiválasztható 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter






LED128 SERIES


NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (8 h ON / 16 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

LED128M - színes
LED128WH - hidegfehér
LED128WW - melegfehér






LED248 SERIES

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (8 h ON / 16 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

LED248M - színes
LED248WH - hidegfehér
LED248WW - melegfehér






LC 768 SERIES

LED-ES CLUSTER FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 768 db ∅3 mm-es LED
- fekete vezeték
- 8 funkciós, memóriás
- állítható fényerő
- folyamatos üzemmód vagy 3-féle kiválasztható ismétlődő időzítés: 6 h ON / 18 h OFF; 8 h ON / 16 h OFF; 6 h ON / 6 h OFF / 3 h ON / 9 h OFF
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LC 768/WH - hidegfehér
LC 768/WW - melegfehér










KKL508 SERIES

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 500 db hagyományos LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

KKL508WH - hidegfehér
KKL508WW - melegfehér








KKL D SERIES

DOT LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 8+4 világítási mód, memóriás
- állítható fényerő
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- átlátszó vezeték
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter


NEW **KKL512DM** - 500 db színes LED
KKL512DWH - 500 db hidegfehér LED
KKL512DWW - 500 db melegfehér LED



ideal for 270 cm

8+4 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 35 m

NEW **KKL1012DM** - 1000 db színes LED
KKL1012DWH - 1000 db hidegfehér LED
KKL1012DWW - 1000 db melegfehér LED



ideal for 400 cm

8+4 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 70 m

KKL 200F SERIES

LED-ES SZIPORKÁZÓ FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- **zöld vezeték**
- 5 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter


SPARKLING LIGHTS

KKL 200F/WH

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED hidegfehéren villog

KKL 200F/WW

- 200 db melegfehér állófényű LED, de minden tizedik LED melegfehéren villog



VIDEO

20 m | ideal for 180 cm


KKL1008 SERIES

NEW

LED-ES FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 1000 db hagyományos LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- **zöld vezeték**
- tápellátás: kültéri IP44 hálózati adapter

KKL1008WH - hidegfehér
KKL1008WW - melegfehér



8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 70 m | ideal for 400 cm






LED 102R/WW/M

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db melegfehér/színes LED
- fekete vezeték
- 2 színvariáció: melegfehér állófényű / színes állófényű
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- távirányítóval
- távirányító tápellátása: 1 x CR2025 gombelem, tartozék
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter






VIDEO












DUAL COLOR SERIES

LED-ES DUAL COLOR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- fekete vezeték
- 5 funkció: melegfehér állófényű
  melegfehér villogó
  hidegfehér állófényű
  hidegfehér villogó
  felváltva melegfehér / hidegfehér villogó
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

LED205WWWH

- 200 db melegfehér/hidegfehér LED











LED305WWWH

- 300 db melegfehér/hidegfehér LED












SLC240WW

NEW

SZOLÁR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 240 db melegfehér LED
- 8 fényprogram
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható, felcsavarozható, felakasztható napelem
- akkumulátor: 3,7 V 500 mAh
- tölthető USB tápegységről is, nem tartozék (pl. SA 24USB)
- tartozék 50 cm USB-C/USB-A vezeték
- fekete színű vezeték







SLC200 SERIES

SZOLÁR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 200 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 600 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték

SLC200WH - hidegfehér
SLC200WW - melegfehér






SLC100 SERIES

SZOLÁR FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 100 db LED
- nappal töltődik, sötétben világít (max. 8 órát)
- leszúrható napelem, beállítható dőlésszög
- be- ki kapcsolható
- akkumulátor: 1 x 400 mAh Ni-MH (AA), tartozék
- zöld vezeték

SLC100WH - hidegfehér
SLC100WW - melegfehér











MLC 58 SERIES

LED-ES MINI FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 50 db LED
- zöld vezeték
- 8 programos
- 6 h ON/18 h OFF ismétlődő időzítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

MLC 58/M - színes
MLC 58/WH - hidegfehér
MLC 58/WW - melegfehér








ML 26 SERIES

LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db LED
- ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML26M - színes
ML26WH - hidegfehér
ML26WW - melegfehér







ML 30 SERIES

MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 30 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 30/M - színes
ML 30/WH - hidegfehér
ML 30/WW - melegfehér






ML 50 SERIES


MICRO LED FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 50 db micro-LED
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- vékony, átlátszó vezeték
- fényesen ragyogó, pontszerű micro-LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

ML 50/M - színes
ML 50/WH - hidegfehér
ML 50/WW - melegfehér




VIDEO



RLS5WW

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 50 db melegfehér LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem,nem tartozék






RLS10 SERIES

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 100 db LED
- IP44 elemtartó 8 funkcióval
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

RLS10WH - hidegfehér, ezüst színű szalag
RLS10WW - melegfehér, arany színű szalag






RLS15 SERIES

LED-ES SZALAG, MINTÁKKAL

- kül- és beléri kivitel
- 150 db LED
- 8 világítási fényprogram
- 6 h ON / 18 h OFF időzítővel
- tápellátás: tartozék kültéri hálózati adapter

RLS15WH - hidegfehér, ezüst színű szalag
RLS15WW - melegfehér, arany színű szalag











ML 23/WW


MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 4-féle füzér a következő figurákból: rénszarvas, harang, angyal, hópehely
- 20 db melegfehér micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

4 x 5 db / TRY ME DISPLAY, kizárólag displayben, vegyes figurákkal rendelhető!








MLS6

MIKULÁS FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- öntapadós, puha szilikon alapanyag
- 6 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék









MLC 10/CS

LED-ES CSILLAG MINI FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 10 db melegfehér LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék







MRLC 6/S

TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, CSILLAG

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db hidegfehér csillagdísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




VIDEO




MRLC 6/T


TÜKÖRDÍSZ FÉNYFÜZÉR, FENYŐ

- beltéri kivitel
- alagúthatású LED-fényeffekt, a dísz mindkét oldalán
- 6 db zöld fenyődísz, 12 db LED/dísz
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO







MLC20B

LED-ES GÖMB FÉNYFÜZÉR, ELEMES

- beltéri kivitel
- 20 db melegfehér LED
- fa és műanyag gömb díszítés
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék








MLF 26 SERIES

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- 20 db pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

MLF 26/WH - hidegfehér, állófényű
MLF 26/WW - melegfehér, állófényű







MLD 20/WW

MICRO-LED-ES FÉNYFÜZÉR

- beltéri kivitel
- állófényű
- 20 db melegfehér pontszerű micro-LED
- vékony, átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék









LPL 30/M

LED-GÖMB FÉNYFÜZÉR

- kül- és beltéri kivitel
- 30 db színes LED-gömb
- 5 cm-es műanyag lámpabúrák
- fekete vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter






MFW 120/WW

MICRO-LED-ES TŰZIJÁTÉK DEKORÁCIÓ

- kül- és beltéri kivitel
- 120 db melegfehér LED
- 60 db szabadon formázható 17 cm-es szál
- 8 funkciós
- 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- változtatható fényerő
- távirányítóval (CR2025 elem tartozék)
- ezüstszínű vezeték
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO






DL IP 8

LÉZERPROJEKTOR 8 MOTÍVUMMAL

- kül- és beltéri kivitel
- 8-féle karácsonyi fényeffekt
- folyamatos piros és zöld lézerfény
- leszúrható vagy 3-lábú állvánnyal letehető
- 0,9 m tápvezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter





VIDEO



KMF4LED SERIES


LED-ES MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelek
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- szabályoztahó fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem tartozék)
- zöld vezeték
- fém talp
- tartozék hálózati adapter

8 program

6h ON AUTO 18h OFF

NEW





KMF4LED150

- összesen 1584 csúcs
- 200 db melegfehér LED
- 150 cm magas (A) / 106 cm átmérő (B)

150 cm

KMF4LED180

- összesen 2168 csúcs
- 280 db melegfehér LED
- 180 cm magas (A) / 122 cm átmérő (B)

180 cm

KMF4LED210

- összesen 3068 csúcs
- 380 db melegfehér LED
- 210 cm magas (A) / 142 cm átmérő (B)

210 cm

KMF4LED240


- összesen 4498 csúcs
- 550 db melegfehér LED
- 240 cm magas (A) / 152 cm átmérő (B)

240 cm

KMF 7 SERIES

MŰFENYŐ BEÉPÍTETT LED VILÁGÍTÁSSAL

- beltéri kivitel
- **fal síkjához állítható**
- 3D + 2D vegyes tűlevelek
- ágak csatlakozása: zsanérral
- fém talp
- tápellátás: beltéri hálózati adapter







KMF 7/150

- 180 db melegfehér LED
- 373 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- átmérő (B): 42,5 cm
- legnagyobb átmérő (C): 85 cm

VIDEO

150 cm

KMF 7/180

- 240 db melegfehér LED
- 537 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- átmérő (B): 50 cm
- legnagyobb átmérő (C): 100 cm


VIDEO

180 cm

KMF8LED SERIES

HAVAS MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- behavazott hatás, toboz díszítés
- fém talp
- tartozék hálózati adapter



KMF8LED150

- 170 db melegfehér LED
- 580 csúcs
- magasság (A): 150 cm
- legnagyobb átmérő (B): 101 cm

150 cm

KMF8LED180

- 250 db melegfehér LED
- 793 csúcs
- magasság (A): 180 cm
- legnagyobb átmérő (B): 116 cm

180 cm

KMF8LED210

- 350 db melegfehér LED
- 1220 csúcs
- magasság (A): 210 cm
- legnagyobb átmérő (B): 134 cm

210 cm

KMF8LED240


- 460 db melegfehér LED
- 1740 csúcs
- magasság (A): 240 cm
- legnagyobb átmérő (B): 144 cm

240 cm

KIX80LED

ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- optikai szálas műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- műanyag talp
- tartozék hálózati adapter




COLOR CHANGING

80 cm

KIX120LED

ÜVEGSZÁLAS, SZÍNVÁLTÓS MŰFENYŐ

- beltéri kivitel
- optikai szálas műfenyő
- LED fényforrás
- folyamatos színváltás
- fém talp
- tartozék hálózati adapter




COLOR CHANGING

120 cm

KMF60BLED

ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 2D tűlevelekkel, toboz, fagyöngy díszítéssel
- 67 csúcs
- 30 db melegfehér LED
- 60 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






6h ON AUTO 18h OFF

60 cm

KMF90BLED

ELEMES MŰFENYŐ LED-EKKEL

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel
- 129 csúcs
- 100 db melegfehér LED
- 90 cm magas
- TIMER / ON / OFF kapcsolóval
- TIMER: 6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés
- fém kaspó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





6h ON AUTO 18h OFF


90 cm

KMG270LED

NEW

LED-ES MŰGIRLAND

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel, összesen 585 csúcs
- 80 db melegfehér LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- szabályoztahó fényerő
- távirányítóval (CR2025 gombelem, tartozék)
- **zöld vezeték**
- tartozék hálózati adapter



8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | 270 cm





KMK60LED

NEW

LED-ES MŰKOSZORÚ

- beltéri kivitel
- 3D+2D tűlevelekkel, összesen 325 csúcs
- 50 db melegfehér LED
- 8 világítási mód, memóriás
- választható ismétlődő időzítés (6 h ON / 18 h OFF)
- zöld vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | ∅60 cm

KMK45LED

LED-ES MŰKOSZORÚ

- beltéri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- 8 programos, memóriás elemtartó
- 6 h ON / 18 h OFF bekapcsolástól ismétlődő időzítés
- 2D tűlevelek, 120 ágacska
- toboz és fagyöngy díszítés
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




8 program | 6h ON AUTO 18h OFF | ∅45 cm

CTH 02

KARÁCSONYFATALP

- beltéri kivitel
- maximum 2,1 m magas fákhoz
- fatörzs átmérője: 50 - 105 mm
- **1,6 literes víztartály az élő fához**
- sötétzöld műanyag






∅38,5 cm

KID501WW

ANGYAL ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm

KID507WW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm



KDA 11

AKRIL MIKULÁS


- kül- és beltéri kivitel
- színes akril alapanyag
- 16 db hidegfehér LED
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter

23 cm

KID502 SERIES

FENYŐFA ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter




KID502WW - 35 db melegfehér LED
KID502M - 35 db színes LED

6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm


KID503 SERIES

CSILLAG ABLAKDÍSZ

- kül- és beléri kivitel
- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: kültéri IP44-es hálózati adapter



KID503WW - 35 db melegfehér LED
KID503M - 35 db színes LED




6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm

KID501BWW

ANGYAL ABLAKDÍSZ

- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm

KID507BWW

HÓEMBER ABLAKDÍSZ

- beléri kivitel
- 35 db melegfehér LED
- tartozék 2 db tapadókorong
- ON/OFF/TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm

KID 502 B SERIES


FENYŐFA ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

KID 502 B/WW - 35 db melegfehér LED
KID 502 B/M - 35 db színes LED







6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm


KID 503 B SERIES


CSILLAG ABLAKDÍSZ

- tartozék 2 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- fehér vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

KID 503 B/WW - 35 db melegfehér LED
KID 503 B/M - 35 db színes LED








6h ON AUTO 18h OFF | 33 cm

KID 211 B/WW

FÉNYES CSILLAG ABLAKDÍSZ

- 20 db melegfehér LED
- fényes akril alapanyag
- tartozék 1 db tapadókorong
- **ON/OFF/TIMER (6 h ON/18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





6h ON AUTO 18h OFF | 32 cm

KID 701 SERIES


LED-ES ABLAKDÍSZ, HÓKRISTÁLY

- 16 db LED
- akril alapanyag
- átlátszó vezeték
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

KID 701 - 16 db hidegfehér LED
KID 701/WW - 16 db melegfehér LED







30 cm

KID 310 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 10 db hidegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

KID 311 - rénszarvas
KID 312 - hóember
KID 314 - karácsonyfa




26 cm



21 cm



20 cm



KID 410 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 8 db melegfehér LED
- 20 cm átlátszó vezeték
- öntapadós elemtartó
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék

KID 411 - csillag
KID 412 - karácsonyfa
KID 413 - angyal
KID 415 - harang



KID 411




KID 412



KID 413




KID 415




KID 115

LED-ES CSILLAG ABLAKDÍSZ

- fém váz
- 115 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- be/ki kapcsolóval az elemtartón
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






30 cm

KID 331/WH

LED-ES ABLAKDÍSZ

- hidegfehér LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék





10 cm

KID 320 SERIES

LED-ES ABLAKDÍSZ

- 1 db színváltó LED
- öntapadós
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék

KID 322 - hóember
KID 323 - Mikulás




KID 322




KID 323

COLOR CHANGING



9 cm




11 cm

KLW 32

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




6h ON AUTO 18h OFF | 32 cm



KLW 40

FA VILÁGÍTÓ KÉP

- lézerrel kivágott motívumok
- 6 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




6h ON AUTO 18h OFF | 40 cm

KLW 21 R

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, RÉNSZARVAS

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék



6h ON AUTO 18h OFF | 21 cm



KLW 21 S

FA ABLAK-, AJTÓDÍSZ, HÓEMBER

- lézerrel kivágott motívumok
- 4 db melegfehér LED
- OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




6h ON AUTO 18h OFF | 21 cm



KAD 19 PINE

LED-ES KARÁCSONYFA ASZTALDÍSZ

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




39 cm



KAD 20 STAR

LED-ES CSILLAG ASZTALDÍSZ

- 20 db melegfehér LED
- alapanyaga: ABS műanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




39 cm



KAD 27

FA ASZTALDÍSZ, CSILLAG

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




22 cm



KAD 28

FA ASZTALDÍSZ, FENYŐ

- LED-es neon-light szalag
- melegfehér fény
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




23 cm



LTN 18

LÁMPÁS VÍZKEVERÉSSEL, CSILLÁMOKKAL, HÓEMBER

- beltéri kivitel
- LED világítással
- **OFF/ON (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO

6h ON AUTO 18h OFF

19 cm



TRN 01

KISVASÚT KÉSZLET

- a mozdony "füstöl" (vízgőz), és hangot ad
- piros LED-del megvilágított "füst"
- praktikus vízadagolóval a "füst" képzéséhez
- 1 mozdony + 3 vagon
- ovális vagy kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 4 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



134 x 74 cm / ⌀74 cm



21 cm

TRN04

NEW

KISVASÚT KÉSZLET

- sárga LED fénnyel
- a mozdony világít és zenél
- 1 mozdony + 1 szeneskocsi + 1 vagon
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



⌀68 cm



14 cm

TRN05

NEW

KISVASÚT KÉSZLET

- a fém mozdony világít, zenél és vízgőzt füstöl
- 1 mozdony + 1 szeneskocsi + 2 vagon
- 2D tereptárgyak és figurák
- praktikus vízadagolóval a "füst" képzéséhez
- kör alakú vasúti pálya
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





⌀98 cm




18 cm

DRM280

NEW

DIORÁMA ÓRIÁSKERÉK

Forgó óriáskerék színes fényekkel, bekapcsolható zenével vagy zene nélkül.
- 8 karácsonyi dallam
- világítás: 9 db melegfehér és 11 db színváltó microLED
- műanyag alapanyag
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




28 cm

DRM 15

DIORÁMA, HAVAS HÁZ
- beltéri kivitel
- színes LED világítással
- rénszarvasszánnal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






VIDEO

20,5 cm

DRM 14

DIORÁMA, KANDALLÓ
- beltéri kivitel
- kandalló fényeffekt
- forgó karácsonyfával, Mikulással
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






VIDEO

16,5 cm

DRM 8

VILÁGÍTÓ KARÁCSONYI ÉLETKÉP, FÉNYKÉPÉSSZEL, MIKULÁSSAL ÉS VONATTAL
- beltéri kivitel
- színes LED-ek, villogó fehér vaku
- körben járó kisvonat, fényképész, Mikulás gyermekekkel
- kellemes dallam vagy néma üzemmód
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék
- használható játéktranszformátorral is, nem tartozék





VIDEO


20,2 cm

KAD 01, KAD 03

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db melegfehér csavaros izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótizzó: L 7D

KAD 01 - lakkozott fa ablakív
KAD 03 - fehér festett fa ablakív








KAD8

GYERTYAPIRAMIS

- 7 db piros gyertyaláng izzó
- 1,5 m vezeték kapcsolóval
- tápellátás: 230 V~
- fehér vezeték
- pótizzó: L8E12





KAL 02

LED-ES GYERTYAPIRAMIS

- 7 db melegfehér állófényű LED
- anyagában színezett piros műanyag
- **ON / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés / OFF**
- 10 cm magas gyertyák
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




KDC 01

TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, SZÍNES

- beltéri kivitel
- **12-féle színes házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**







10 cm


KDC 02

TÉLI LED-ES HÁZIKÓ, FEHÉR

- beltéri kivitel
- **12-féle fehér házikó**
- polyresin alapanyag
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- **12 db/display**








10 cm

CDM16

ANGYAL, LED DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- 2-féle akril angyal
- melegfehér LED
- be/ki kapcsolható
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- **12 db/display**



11 cm






KID 65

LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display





VIDEO

Ø6,5 cm



KID 66

LED-ES HÓEMBER GÖMB

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display





VIDEO


Ø6,5 cm



KDC 15/T

LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, FENYŐFA

- 5 db melegfehér LED
- világító LED gömbökkel
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék




15 cm



KDC 17

LED-ES KERÁMIA ASZTALI DÍSZ, RÉNSZARVAS

- világító LED gömbökkel
- 4 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék




17 cm



KDCA 21

LED-ES KERÁMIA FIGURA

- piros mozdony fenyővel
- 10 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




21 cm



KDCA 15

LED-ES KERÁMIA FIGURA

- fehér autó fenyővel
- 11 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AAA) elem, nem tartozék




15 cm



KAD40

FÉM CSILLAG DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- felakasztható fém dekoráció
- 320 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter




40 cm

KAD45

FÉM FENYŐ DEKORÁCIÓ

- beltéri kivitel
- asztali fém dekoráció
- 160 db melegfehér micro LED
- átlátszó vezeték
- tápellátás: tartozék hálózati adapter



45 cm




FOL 1

OPTIKAI SZÁLAS LED LÁMPA

- ∅8 x 8 cm lámpatest
- 26 cm hosszú optikai szálak
- 3 LED (piros/kék/zöld)
- folyamatos színváltás
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






34 cm

PLM 7/T

LED-ES ASZTALI DÍSZ, FENYŐ

- műanyag
- gömb alakú fényekkel
- 7 db melegfehér LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék




22 cm



MRL 22/T

LED-ES ASZTALI TÜKÖRDÍSZ

- 1 db villogó piros LED
- tápellátás: 3 x 1,5 V (LR44) gombelem, tartozék
- 16 db/display



22 cm






KDD33

NEW

LED-ES ÁLLÓ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék



30 cm




KDD55

NEW

LED-ES ÁLLÓ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- csíkos ruhában
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék



55 cm






KDD42

NEW

LED-ES ÜLŐ RÉNSZARVAS

- a hasa melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



40 cm




KDD66

NEW

LED-ES, LÓGÓ LÁBÚ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék



65 cm






KDD76

NEW

LED-ES HOSSZÚ LÁBÚ ÁLLÓ MANÓ

- az orra melegfehér LED világítással
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) elem, tartozék



76 cm





KDD 45

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



BIG SIZE

VIDEO

45 cm



KDD 35

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS LÁMPÁSSAL

- a Mikulás zenére táncol
- világító lámpással
- kellemes dallammal
- 35 cm magas
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



35 cm






KDD 31

TÁNCOLÓ, ZENÉLŐ MIKULÁS

- a Mikulás zenére táncol
- kellemes dallammal
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO


30 cm



KDD 39

ÉNEKLŐ, TÁNCOLÓ FENYŐ

- a fenyő énekel és táncol
- szabadon beállítható karok
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék



VIDEO

40 cm




CDL 20

LED-ES KŐMÉCSES

- 3 db melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






6h ON AUTO 18h OFF | 8 cm

CDL 17

LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






6h ON AUTO 18h OFF | 14 cm

CDL 14

LED-ES KŐMÉCSES

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- **6 h ON / 18 h OFF ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék





6h ON AUTO 18h OFF | 8,5 cm



CMW 16

LED-ES VIASZGYERTYA MOZGÓ LÁNGEFFEKTTEL

- valódi viasz alapanyag
- mozgó lángnyelv
- 1 db sárga LED
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék

VIDEO






CDO 1

LED-ES GYERTYA

- kül- és beltéri kivitel
- melegfehér, állófényű LED
- alapanyaga műanyag
- **ON / OFF / TIMER (6 h ON / 18 h OFF) ismétlődő időzítés**
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






CD 1

LED-ES GYERTYA, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






CDS 3

LED-ES GYERTYASZETT, ÜVEGBEN

- melegfehér, pislákoló, lángnyelv alakú LED-ek
- valódi viasszal
- be/ki kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék




10/12,5/15 cm



CDX 1

LED-ES MÉCSES

- narancssárga, pislákoló LED
- kb. 60 napos működési idő
- tápellátás: 3 x 1,5 V (AA) elem, nem tartozék






CDX 2/WH

LED-ES GYERTYA, AKRIL LÁNGNYELVVEL

- beltéri, műanyag kivitel
- 1 db pislákoló, sárga LED
- ki/be kapcsolóval
- tápellátás: 2 x 1,5 V (baby C) elem, nem tartozék






CD 2/WX

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 2 db/bliszter






CD 6/WH

LED-ES TEAMÉCSES

- narancssárga pislákoló LED
- tápellátás: 1 x 3 V (CR2032) gombelem, tartozék
- 6 db/bliszter





L8E12

PÓTIZZÓ

- KAD8 gyertyapiramishoz
- E12
- gyertyaláng
- 3 db / csomag



L 7D

PÓTIZZÓ

- KAD 01, KAD 02, KAD 03 gyertyapiramisokhoz
- fehér
- 3 db / csomag



TAP 10

TAPADÓKORONG, 5 DB

Ideális a könnyebb dekorációk tartásához. Diszkrét külleme nem okoz feltűnést, szinte láthatatlan. Felragasztása könnyedén megoldható, hiszen kiválóan tapad a sima fal, üveg, csempe és egyéb felületeken.




CLP50

FÉNYFÜZÉR MŰANYAG ERESZRÖGZÍTŐ, 50 DB

- alapanyaga: polipropilén (PP)
- mérete: 2,1 x 5 x 0,4 cm
- 50 db

Kiválóan alkalmas kültéri fényfüzérek ereszcsatornához vagy vezérdróthoz rögzítésére. Időjárásálló, strapabíró anyagból. Könnyen fel- és leszerelhető, többször használható. Ajánlott mennyiség: 1 méterenként 2 db.




CTT 28BK


KÁBELKÖTEGELŐ TALP

A KÁBELKÖTEGELŐ TALPBA HELYEZETT KÁBELKÖTEGELŐ SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEDÉN KÜLÖNBÖZŐ FELÜLETEKHEZ RÖGZÍTHETI A FÉNYFÜZÉREKET

- **UV védett**, kül- és beltéri használatra egyaránt
- 4 oldalról fűzhető
- alapanyag: **Nylon66**
- felületre ragasztható, öntapadós
- felfúrható









CT SET

KÁBELKÖTEGELŐ SZETT

- 4 féle szín és méret:
  25 db piros 3,6 x 250 mm,
  25 db sárga 2,5 x 200 mm,
  25 db zöld 2,0 x 150 mm,
  25 db fekete 1,9 x 100 mm
- háztartási célokra ajánlott
- alkalmas jelölésre, rögzítésre
- PA 6.6 nylon alapanyag



HJR 10-50; HJR 10-30

KÜLTÉRI KÁBELDOB

- 4 védőérintkezős aljzat takarófedéllel
- visszaállító gomb a kioldott hővédelem törléséhez
- kültéri használatra is (IP44 vízvédettség)
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- 250 V~ / max. 1000 W - feltekerve / max. 3000 W - letekerve

HJR 10-50 - 50 m
HJR 10-30 - 30 m



TG 3

MECHANIKUS BELTÉRI IDŐZÍTŐ ÓRA

- **24 órára programozható, egybefüggő, 15 perces intervallumok**
- naponta ismétlődő kapcsolások
- manuális bekapcsolási lehetőség
- LED visszajelző
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- méret: 115 x 70 x 40 mm



THO 2300 SERIES

KÜLTÉRI TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m
- IP44: freccsenő víz ellen védett

THO2313 - 3 db aljzat, 1 db távirányító
THO2311 - 1 db aljzat, 1 db távirányító



TH 2300 SERIES

TÁVIRÁNYÍTHATÓ HÁLÓZATIALJZAT-SZETT

- hatótávolság nyílt terepen: 40 m

TH2313 - 3 db aljzat, 1 db távirányító
TH2311 - 1 db aljzat, 1 db távirányító
TH2300 - 1 db aljzat, max. 2300 W



NV 7 SERIES

HOSSZABBÍTÓ

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 kültéri kivitel
- zárófedél az aljzaton
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

NV 7-10/GY - 10 m
NV 7-20/GY - 20 m
NV 7-30/GY - 30 m



NV 2/GR SERIES

HOSSZABBÍTÓ

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3680 W

NV 2-5/GR/1,5 - 5 m
NV 2-10/GR/1,5 - 10 m



NVO SERIES

HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS

- 3 vagy 5 aljzat gyermekvédelemmel ellátva
- **IP44 kültéri kivitel**
- 250 V~ / 50 Hz / **16 A / 3500 W**

NVO 03K/BK - 1,5 m
NVO 03K-5/BK/1,5 - 5 m
NVO 05K/BK - 1,5 m
NVO 05K-5/BK/1,5 - 5 m




NV SERIES

HÁLÓZATI ELOSZTÓ, KAPCSOLÓS

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 kivitel
- 250 V~ / 16 A / 3500 W

NV 3K/GR - 3 aljzat, 1,5 m
NV 3K-3/GR/1,5 - 3 aljzat, 3 m
NV 3K-5/GR/1,5 - 3 aljzat, 5 m
NV 6K-3/GR/1,5 - 6 aljzat, 3 m
NV 6K-5/GR/1,5 - 6 aljzat, 5 m



TPF-26/GR

HÁLÓZATI ELOSZTÓ T-ALAKÚ

- 3 földelt aljzat
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W





LR6 24PK POWER PACK

AA ELEM CSOMAG

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz



LR03 24PK POWER PACK

AAA ELEM CSOMAG

- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 24 db/doboz



SOMOGYI ELEKTRONIC®
since 1981

Somogyi Elektronic Kft.

H-9027 Győr, Gesztenyefa út 3.
Telefon: +36 96 512-512
Fax: +36 96 512-522
E-mail: somogyi@somogyi.hu
Web: www.somogyinagyker.hu

Nyilvántartásba vevő hatóság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 08-09-002824

A technikai változtatás jogát fenntartjuk,
a termékek a fotón látottaktól eltérhetnek.
Az esetleges nyomdai hibákért nem felelünk
és elnézésüket kérjük.

Kiadványainkban megjelenő egyes képi elemek
mesterséges intelligenciával készülnek,
és kizárólag illusztrációs célt szolgálnak,
ezért kisebb eltérést mutathatnak a valós termékektől.
A vásárlási döntés során minden esetben
a termékinformációk és a tényleges termékfotók
az irányadók, az esetleges eltérésekért felelősséget
nem vállalunk.

WWW.SOMOGYINAGYKER.HU

H